




Grundriss
M 1 : 50



Ansicht 1
M 1 : 50



Ansicht 2
M 1 : 50



Ansicht 3
M 1 : 50

0,420 x 0,297 = 0,12 m²

Legende LV							
Pos. Nr.	Anzahl	Beschreibung	Breite	Tiefe	Höhe	Spannung	Leistung kW
01	1	Tablarschrank mit Flügeltüre links	600 mm	660 mm	760 mm		
02	1	Waschbecken	400 mm	500 mm	250 mm		
03	1	Schlauchbrause Armatur	60 mm	550 mm	1.160 mm		
04	1	3er Schubladenschrank	400 mm	660 mm	760 mm		
05	1	Beckenunterbauschrank	1.000 mm	660 mm	760 mm		
06	1	Induktionskochfeld	360 mm	650 mm	5 mm	400 V	8,00 kW
07	1	Tablarschrank mit Flügeltüre rechts	500 mm	660 mm	760 mm		
08	1	Normschalenschrank offen	400 mm	660 mm	760 mm		
08	1	Normschalenschrank offen	400 mm	660 mm	760 mm		
09	1	Kombidämpfer 6 X 1/1 GN	850 mm	775 mm	804 mm		
10	1	VarioCooking Center 112T	962 mm	800 mm	400 mm	400 V	13,00 kW
11	1	Abzugshaube	3.300 mm	1.000 mm	400 mm	230 V	0,10 kW
12	1	Arbeitsplatte	3.300 mm	800 mm	40 mm		
12.1	1	Wandhochzug	780 mm	20 mm	40 mm		
12.2	1	Wandhochzug	3.300 mm	20 mm	40 mm		
12.3	1	Bohrung für Mischbatterie					
13	1	Tablarschrank mit Flügeltüren	800 mm	660 mm	760 mm		
14	1	Abfallkippschrank	400 mm	660 mm	760 mm		
15	1	Waschbecken	450 mm	500 mm	250 mm		
16	1	Schlauchbrause Armatur	60 mm	550 mm	1.160 mm		
17	1	Arbeitsplatte	1.900 mm	700 mm	40 mm		
17.1	1	Wandhochzug	1.900 mm	20 mm	40 mm		
17.2	1	Wandhochzug	2.610 mm	20 mm	40 mm		
17.3	1	Bohrung für Mischbatterie					
18	1	Gleitbahn	1.400 mm	510 mm	20 mm		
18.1	1	Beckenblende	550 mm	20 mm	300 mm		
19	1	Haubenspülmaschine	635 mm	750 mm	1.470 mm	400 V	10,60 kW
20	1	Arbeitsplatte	1.900 mm	700 mm	40 mm		
20.1	1	Gleitbahn	1.600 mm	510 mm	20 mm		
21	1	Unterbauschrank mit Schiebetüren	1.000 mm	660 mm	760 mm		
22	1	Wandhängeschrank mit Schiebetüren	1.400 mm	300 mm	600 mm		
23	1	Fahrbarer Tisch mit Lade	1.200 mm	700 mm	900 mm		
24	1	Fahrbarer Tisch mit Lade	1.200 mm	700 mm	900 mm		
25	1	Kühlschrank 2 Türen	800 mm	830 mm	2.000 mm	230 V	0,49 kW
Gesamt							32,19 kW

C			
B			
A		PKNZ	Erstversion
Index	Datum	Name	Änderung
Pfingstgemeinde Schaffhausen Variante 1			
Entwurfsplan		1 : 50	
PROJ-NR: 2020_91	PLAN-NR: 02122020	DATUM: 05.05.2021	GEZ: PKNZ
DER AUSFÜHRENDE IST VERPFLICHTET, ALLE BESTANDSMASSE UND PLANKOTEN VOR ARBEITSBEGINN ZU ÜBERPRÜFEN. DIESE ZEICHNUNG IST UNSER GEISTIGES EIGENTUM UND UNTERLIEGT DEM URHEBERRECHT. EINE VERVIELFÄLTIGUNG, AUSHÄNDIGUNG AN DRITTE PERSONEN ODER ÜBERLASSUNG AN KONKURRENZFIRMEN IST UNTERSAGT.			
			Sistecservice 8207 Schaffhausen Tel. 052 643 23 41 p.malaguti@sistecservice.ch www.sistecservice.ch